



Hungaro[®]
Germán Rubio 2008

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

ES-Banco de hormigón coloreado en masa, decapado e hidrofugado.

Hungaro S: 220 x 75 x 45, 700kg.

Hungaro L: 295 x 85 x 45, 950kg.

Material:

Hormigón de alta calidad HA 30 B20 IIA, grabado al ácido e hidrofugado. Cemento: cemento PORTLAND (BLIIB-LL52.5-R) y cemento GRIFFI (BLIIB-LL52.5-R). Áridos: Agregados de mármol, granito, con granulometría seleccionada. Con garantías y certificados CEE e ISO9001: 2000 SIMO. Agua: agua potable, que no contiene impurezas, limo o componentes orgánicos suspendidos que pueden afectar la calidad del hormigón como hormigón estructural. Armado: acero soldado con malla de acero corrugado B500 S (UNE3092)

Acabado superficial:

Grabado ácido, dejando los áridos en la superficie e hidrofugado. Con acabado anit-graffiti.

Colores disponibles según carta de colores.

Acabado opcional de pintura con sistema epoxi-poliuretano resistente a UV, acabado brillante. Disponible en cualquier color RAL. (sólo para piezas con peso inferior a 1.000kg)

Instalación:

La instalación es simplemente apoyado sobre el suelo. La manipulación se realiza mediante eslingas largas de poliéster.

Mantenimiento:

No se precisa mantenimiento, el acabado hidrofugante / antigraffiti evita también que la suciedad se adhiera a la superficie. Para limpieza de la superficie utilizar agua caliente a presión.

Embalaje

Hungaro S: Sin palet, 220 x 75 x 45, 700kg.

Hungaro L: Sin palet, 295 x 85 x 45, 950kg.

EN-Concrete bench colored in mass, acid etched and waterproofed.

Hungaro S: 220 x 75 x 45, 700kg.

Hungaro L: 295 x 85 x 45, 950kg.

Material:

High quality concrete HA 30 B20 IIA, acid etched and waterproofed. Cement: PORTLAND cement (BLIIB-LL52.5-R) and GRIFFI cement (BLIIB-LL52.5-R). Aggregates: Aggregates of marble, granite, with selected granulometry. With guarantees and certificates CEE and ISO9001: 2000 SIMO. Water: drinking water, which does not contain impurities, silt or suspended organic components that can affect the quality of concrete such as structural concrete. Armed: steel welded with corrugated steel mesh B500 S (UNE3092)

Surface finish:

Acid etching, leaving the aggregates on the surface and waterproofed. With anit-graffiti finish. Colors available according to color chart.

Optional paint finish with epoxy-polyurethane UV resistant system, glossy finish. Available in any RAL color.

Installation:

The installation is simply supported on the ground. Handling with long polyester slings.

Maintenance:

Maintenance is not required, the hydrophobic-antigraffiti finish also prevents dirt adhering to the surface.

To clean the surface, use high-pressure hot water.

Packaging:

Hungaro S: Without pallet, 220 x 75 x 45, 700kg.

Hungaro L: Without pallet, 295 x 85 x 45, 950kg.

FR-Banc en béton coloré en masse, decapée et imperméabilisé.

Hungaro S: 220 x 75 x 45, 700kg.

Hungaro L: 295 x 85 x 45, 950kg.

Matériel:

Béton de haute qualité HA 30 B20 IIA, gravé à l'acide et imperméabilisé. Ciment: ciment PORTLAND (BLIIB-LL52.5-R) et ciment GRIFFI (BLIIB-LL52.5-R). Agrégats: Agrégats de marbre, granit, avec granulométrie sélectionnée. Avec des garanties et des certificats CEE et ISO9001: 2000 SIMO. Eau: eau potable qui ne contient pas d'impuretés, de limon ou de composants organiques en suspension qui peuvent affecter la qualité du béton tel que le béton structural. Armé: acier soudé avec maille en acier B500 S (UNE3092)

Finition de surface:

Decapée, laissant les agrégats sur la surface et imperméabilisés. Avec finition anti-graffiti. Couleurs disponibles selon le nuancier.

Finition de peinture en option avec système résistant aux UV l'époxy-polyuréthane, finition brillante. Disponible dans tout couleur RAL.

Installation:

L'installation est simplement autostable. La manipulation est effectuée avec de longs élingues en polyester.


Maintenance:

La maintenance n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffiti empêche que la saleté s'adhère à la surface. Pour nettoyer la surface, utilisez de l'eau chaud sous pression.


Emballage:

Hungaro S: Sans palette, 220 x 75 x 45, 700kg.

Hungaro L: Sans palette, 295 x 85 x 45, 950kg.




Hungaro S



700 kg

Hungaro L



950 kg



durbanis

WWW.DURBANIS.COM