



Aktivitetstårn med legetårne, rutchebaner, klatrevæg, gangbro, og trappe med plads til 24 børn i alderen 2+

Specifikationer

Længde: 483 cm

Bredde: 366 cm

Højde: 293 cm

Fri faldhøjde: 117 cm

Minimal alder: 2 år

Maksimal alder: 99 år

Antal brugere: 24

Materialer

[Se materialeliste](#)

-

HPL (High Pressure Laminate eller højtrykslaminat)

[Se farvekort på HPL-farver](#)

HPL - Højtrykslaminat er plader fremstillet af lag af papirfiber og træmasse, sammenpresset med phenolharpikslim under højt tryk og høj temperatur.

Sandwichkonstruktionen og [[material] sammensætningen medfører et uhyre stærkt og robust materiale, velegnet til udendørs brug i mange år. HPL falmer minimalt, når det udsættes for sollys (UV-niveau 7-8 ud af 10) og påvirkes ikke af vind og vejr. I modsætning til træ bliver HPL ikke fugtig, og det føles heller ikke varmt/koldt som stål og beton.

Overfladen er pigmenteret harpiks, hærdet ved hjælp af elektronstråler. Materialet er vedligeholdelsesfrit og den lukkede, glatte og robuste overflade medfører nem rengøring - evt. fjernelse af graffiti.

Rengøring kan udføres med almindelige rengøringsmidler og/eller højtryksrensere.

Ved slutningen af [[sin] livscyklus kan HPL-objekter skæres op og bruges som bygningsfyldstof.

HPL kan ikke antændes af cigaretter, tændstikker eller



lightere - kun ved hjælp af gasbrændere.

Anvendelsestemperaturer spænder fra -20 til 80 grader Celsius.

Legefunktioner



Balance



Rutsje



Socialisering



Øje-Hånd
koordination



