



Legetårn med 2 tårne forbundet med klatrenet. Begge tårne har en rutsjebane

Specifikationer

Længde: 942 cm

Bredde: 330 cm

Højde: 349 cm

Fri faldhøjde: 232 cm

Påkrævet længde: 1350 cm

Påkrævet bredde: 640 cm

Minimal alder: 3 år

Maksimal alder: 99 år

Antal brugere: 23

Materialer

[Se materialeliste](#)

-

HPL (High Pressure Laminate eller højtrykslaminat)

[Se farvekort på HPL-farver](#)

HPL - Højtrykslaminat er plader fremstillet af lag af papirfiber og træmasse, sammenpresset med phenolharpikslim under højt tryk og høj temperatur.

Sandwichkonstruktionen og [[materialesammensætningen medfører et uhyre stærkt og robust materiale, velegnet til udendørs brug i mange år. HPL falmer minimalt, når det udsættes for sollys (UV-niveau 7-8 ud af 10) og påvirkes ikke af vind og vejr. I modsætning til træ bliver HPL ikke fugtig, og det føles heller ikke varmt/koldt som stål og beton.

Overfladen er pigmenteret harpiks, hærdet ved hjælp af elektronstråler. Materialet er vedligeholdelsesfrit og den lukkede, glatte og robuste overflade medfører nem rengøring - evt. fjernelse af graffiti.

Rengøring kan udføres med almindelige rengøringsmidler og/eller højtryksrensere.

Ved slutningen af [[sin livscyklus kan HPL-objekter skæres op og bruges som bygningsfyldstof.

HPL kan ikke antændes af cigaretter, tændstikker eller



lightere - kun ved hjælp af gasbrændere.

Anvendelsestemperaturer spænder fra -20 til 80 grader Celsius.

Legefunktioner



Balance



Rutsje



Socialisering



